

[illegible]

地下水の検査			管理型処分場		採取場所		管理型処分場の奥(A)			(※8月まで観測井戸工事のため一時中止)						
採取年			平成30年													
採取月日			1月12日	2月2日	3月3日	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日		
結果の得られた月日			-	-	-	-	-	-	-	-	9月26日	10月23日	11月29日	12月25日		
(1)	電気伝導率	ms/m									39	38	38	38		
(2)	塩化物イオン															
(3)	一般細菌	個/mL											0			
(4)	大腸菌												不検出			
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L											0.50			
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L											0.08			
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L											0.044			
(8)	鉄及びその化合物	mg/L											<0.03			
(9)	銅及びその化合物	mg/L											<0.01			
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L											17			
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L											<0.005			
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L											160			
(13)	蒸発残留物	mg/L											250			
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L											<0.02			
(15)	フェノール類	mg/L											<0.001			
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L											1.8			
(17)	水素イオン濃度(水素指数)												7.3			
(18)	臭気												異常なし			
(19)	色度	度											0			
(20)	濁度	度											<0.05			
(21)	カドミウム	mg/L											<0.0003			
(22)	全シアン	mg/L											<0.01			
(23)	鉛	mg/L											<0.001			
(24)	六価クロム	mg/L											<0.005			
(25)	砒素	mg/L											<0.001			
(26)	総水銀	mg/L											<0.0005			
(27)	アルキル水銀	mg/L											<0.0005			
(28)	PCB	mg/L											<0.0005			
(29)	ジクロロメタン	mg/L											<0.001			
(30)	四塩化炭素	mg/L											<0.0001			
(31)	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L											<0.0002			
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L											<0.0001			
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L											<0.001			
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L											<0.001			
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L											<0.0005			
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L											<0.0001			
(37)	トリクロロエチレン	mg/L											<0.001			
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L											<0.0005			
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L											<0.0001			
(40)	チウラム	mg/L											<0.0005			
(41)	シマジン	mg/L											<0.0003			
(42)	チオベンカルブ	mg/L											<0.001			
(43)	ベンゼン	mg/L											<0.001			
(44)	セレン	mg/L											<0.001			
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L											<0.005			
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L														
	ほう素及びその化合物	mg/L											<0.02			
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L											0.9			

地下水の検査			管理型処分場		採取場所		管理型処分場の奥(A)								
採 取 年			平成31年					令和元年							
採 取 月 日			1月11日	2月1日	3月1日	4月12日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	
結 果 の 得 ら れ た 月 日			1月24日	2月25日	3月14日	4月23日	5月31日	6月26日	7月25日(8月19日)	8月29日	9月26日	10月28日	11月22日	12月20日	
(1)	電気伝導率	ms/m	38	37	37	37	37	37	36	37	36	36	36	35	
(2)	塩化物イオン														
(3)	一般細菌	個/mL		0			0			0			0		
(4)	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出		
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.47			0.45			0.49			0.45		
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08			0.09			<0.08			<0.08		
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.041			0.039			0.029			0.020		
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		17			17			17			16		
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		150			150			150			150		
(13)	蒸発残留物	mg/L		250			250			270			260		
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.6			0.9			1.5			0.8		
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			7.3			7.3			7.3			7.3		
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		
(19)	色度	度		0			0			0			0		
(20)	濁度	度		<0.05			0.13			<0.05			<0.05		
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(25)	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001		
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(31)	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							(0.055)						
	ほう素及びその化合物	mg/L		0.03			<0.02			<0.02			0.02		
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		0.8			0.8			0.8			0.8		

地下水の検査			管理型処分場	採取場所	管理型処分場の奥(A)									
採取年			令和2年											
採取月日			1月10日	2月7日	3月6日	4月3日	5月8日	6月5日	7月10日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日
結果の得られた月日			1月21日	2月27日	3月25日	4月20日	5月27日	6月30日	7月28日	8月31日	9月29日	10月28日	11月30日	12月24日
(1)	電気伝導率	ms/m	34	35	35	35	36	35	36	35	35	35	35	35
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL		0			0			0			0	
(4)	大腸菌			陰性			不検出			不検出			不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.50			0.48			0.52			0.49	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.014			0.008			0.006			0.006	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			0.08			<0.03			<0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		15			16			15			16	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		140			140			140			140	
(13)	蒸発残留物	mg/L		230			260			250			260	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		1.1			0.9			1.4			0.6	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			7.3			7.3			6.9			7.2	
(18)	臭気			なし			異常なし			異常なし			異常なし	
(19)	色度	度		0			0			0			0	
(20)	濁度	度		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(25)	砒素	mg/L		<0.001			0.001			0.001			0.001	
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0002			<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.056					
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		0.9			0.8			0.9			0.8	

地下水の検査			管理型処分場	採取場所	管理型処分場の奥(A)									
採取年			令和3年											
採取月日			1月15日	2月5日	3月5日	4月14日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日
結果の得られた月日			1月25日	2月26日	3月24日	4月20日	6月9日	6月30日	7月23日	9月2日	9月29日	11月1日	12月2日	12月25日
(1)	電気伝導率	ms/m	35	35	35	34	35	35	35	35	37	35	39	33
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL		0			0			0			0	
(4)	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.48			0.49			0.45			0.47	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.005			0.005			0.006			0.020	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		15			14			15			15	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		140			150			160			150	
(13)	蒸発残留物	mg/L		280			260			220			290	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		1.4			1.3			<0.3			<0.3	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			7.2			7.2			7.1			7.2	
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	
(19)	色度	度		0			0			0			0	
(20)	濁度	度		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(25)	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001	
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.056					
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		0.8			0.8			0.8			0.8	

地下水の検査			管理型処分場		採取場所		管理型処分場の奥(A)							
採 取 年			令和4年											
採 取 月 日			1月14日	2月4日	3月4日	4月1日	5月11日	6月3日	7月1日	8月5日	ケーブル線断線 の為測定不能	ケーブル線断線 の為測定不能	11月4日	12月2日
結 果 の 得 ら れ た 月 日			1月31日	2月26日	3月22日	4月14日	5月31日	6月28日	7月25日	8月31日	の為測定不能	の為測定不能	11月30日	12月30日
(1)	電気伝導率	ms/m	38	37	38	36	38	38	39	39			41	39
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL		0			0			0			0	
(4)	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.47			0.42			0.46			0.49	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08			<0.08			<0.08			0.11	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.006			<0.005			0.008			0.018	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		14			16			15			18	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		160			170			170			180	
(13)	蒸発残留物	mg/L		290			290			190			300	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3			<0.3			<0.3			<0.3	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			7.7			7.3			7.1			7.4	
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	
(19)	色度	度		0			0			0			0	
(20)	濁度	度		<0.05			<0.05			<0.05			0.11	
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(25)	砒素	mg/L		0.001			0.001			<0.001			0.001	
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.058					
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		0.8			0.8			0.8			0.8	

地下水の検査			管理型処分場		採取場所		管理型処分場の奥(A)								
採取年			令和5年												
採取月日			1月13日	2月3日	3月3日	4月7日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	
結果の得られた月日			1月24日	2月28日	3月10日	5月2日	6月14日	7月11日	8月1日	8月31日	9月21日	10月30日	12月5日	12月28日	
(1)	電気伝導率	ms/m	34	39	39	38	39	40	43	39	41	40	42	42	
(2)	塩化物イオン														
(3)	一般細菌	個/mL		1			0			0			0		
(4)	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出		
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.42			0.39			0.44			0.43		
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.014			<0.005			<0.005			0.012		
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		15			20			14			15		
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		200			180			180			190		
(13)	蒸発残留物	mg/L		290			280			320			310		
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3			<0.3			<0.3			<0.3		
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			7.3			7.1			7.1			7.0		
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		
(19)	色度	度		0			1			0			0		
(20)	濁度	度		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(25)	砒素	mg/L		<0.001			<0.001			0.001			0.001		
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.057						
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		0.8			0.7			0.8			0.8		

地下水の検査			管理型処分場		採取場所		管理型処分場の奥(A)							
採取年			令和6年											
採取月日			1月19日	2月2日	3月8日	4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月4日	11月1日	12月6日
結果の得られた月日			1月31日	2月29日	3月19日	4月16日	5月30日	7月2日	7月31日	8月30日	10月4日	10月24日	11月29日	12月25日
(1)	電気伝導率	ms/m	41	41	41	41	42	43	48	50	44	43	44	43
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL		14			0			0			0	
(4)	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.40			0.39			0.26			0.38	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			0.023			0.014	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			0.15			<0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		16			15			18			18	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			0.008			<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		200			190			220			200	
(13)	蒸発残留物	mg/L		330			320			380			330	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3			<0.3			<0.3			<0.3	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			7.2			7.1			7.0			6.9	
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	
(19)	色度	度		0			0			1			0	
(20)	濁度	度		<0.05			<0.05			0.54			0.09	
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(25)	砒素	mg/L		0.001			0.001			<0.001			<0.001	
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.057					
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		0.8			0.7			0.7			0.7	

地下水の検査			管理型処分場	採取場所	管理型処分場の奥(A)									
採取年			令和7年											
採取月日			1月17日	2月14日	3月7日	4月4日	5月2日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日
結果の得られた月日			1月27日	2月28日	3月13日	4月16日	6月4日	7月3日	7月25日	9月4日	10月3日	10月22日	12月2日	12月29日
(1)	電気伝導率	ms/m	36	43	40	43	44	48	47	48	46	44	42	42
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL		0			0			0			0	
(4)	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.35			0.37			0.36			0.37	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08			0.09			<0.08			<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			0.012			<0.005	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			0.03			<0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		16			15			20			20	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		190			190			210			200	
(13)	蒸発残留物	mg/L		330			280			420			300	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3			<0.3			<0.3			<0.3	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			6.9			7.0			6.8			7.0	
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	
(19)	色度	度		0			0			0			0	
(20)	濁度	度		0.07			<0.05			<0.05			<0.05	
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(25)	砒素	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.04					
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		0.7			0.7			0.7			0.7	

地下水の検査			管理型処分場		採取場所		管理型処分場の奥(A)									
採 取 年			令和8年度													
採 取 月 日			1月16日	2月13日	3月6日	4月3日										
結 果 の 得 ら れ た 月 日			1月28日	3月4日	3月18日	4月14日										
(1)	電気伝導率	ms/m	41	42	43	43										
(2)	塩化物イオン															
(3)	一般細菌	個/mL		0												
(4)	大腸菌			不検出												
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.38												
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08												
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.008												
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03												
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01												
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		17												
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005												
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		190												
(13)	蒸発残留物	mg/L		360												
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02												
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001												
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3												
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			7												
(18)	臭気			異常なし												
(19)	色度	度		0												
(20)	濁度	度		<0.05												
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003												
(22)	全シアン	mg/L		<0.01												
(23)	鉛	mg/L		<0.001												
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005												
(25)	砒素	mg/L		0.001												
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005												
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005												
(28)	PCB	mg/L		<0.0005												
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001												
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001												
(31)	クロロエチレン	mg/L		<0.0002												
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001												
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001												
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001												
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005												
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001												
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001												
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005												
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001												
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005												
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003												
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001												
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001												
(44)	セレン	mg/L		<0.001												
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005												
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L														
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02												
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		0.7												

地下水の検査			管理型処分場	採取場所	焼却施設前(B)									
採取年			平成29年											
採取月日			1月13日	2月3日	3月3日	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日
結果の得られた月日			1月25日	2月23日	3月14日	4月20日	5月31日	6月29日	7月21日(8月10日)	8月30日	9月26日	10月27日	11月28日	12月20日
(1)	電気伝導率	ms/m	37	37	37	38	38	37	37	37	37	38	37	35
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL		0			0			0			0	
(4)	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.02			0.24			0.23			0.42	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		0.12			<0.08			0.11			0.11	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			0.008			<0.005	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		13			13			14			14	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			0.006			<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		150			150			150			150	
(13)	蒸発残留物	mg/L		280			250			210			240	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		1.6			1.7			1.5			0.8	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			7.8			7.8			7.8			7.8	
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	
(19)	色度	度		0			0			0			0	
(20)	濁度	度		<0.05			<0.05			0.08			0.10	
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(25)	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001	
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							(0.058)					
	ほう素及びその化合物	mg/L		0.08			0.02			0.04			0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7			<0.7			<0.7			0.8	

地下水の検査			管理型処分場		採取場所		焼却施設前(B)								
採 取 年			平成30年												
採 取 月 日			1月12日	2月2日	3月3日	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	
結 果 の 得 ら れ た 月 日			1月23日	2月21日	3月9日	4月24日	5月30日	6月15日	7月24日(7月31日)	8月23日	9月26日	10月23日	11月29日	12月25日	
(1)	電気伝導率	ms/m	35	35	35	35	36	36	36	36	35	35	35	35	
(2)	塩化物イオン														
(3)	一般細菌	個/mL		0			0			0			0		
(4)	大腸菌			陰性			陰性			不検出			不検出		
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.26			0.18			0.24			0.23		
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		0.13			0.11			0.11			0.11		
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		0.03			<0.03			<0.03			0.03		
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		14			13			14			14		
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		150			150			150			150		
(13)	蒸発残留物	mg/L		240			240			220			220		
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		1.1			0.7			0.6			1.7		
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			7.9			7.8			7.8			7.8		
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		
(19)	色度	度		0			0			0			0		
(20)	濁度	度		0.10			<0.05			<0.05			<0.05		
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(25)	砒素	mg/L		0.001			0.001			<0.001			<0.001		
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(31)	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							(0.056)						
	ほう素及びその化合物	mg/L		0.02			0.02			0.04			0.02		
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7			<0.7			<0.7			<0.7		

地下水の検査			管理型処分場		採取場所		焼却施設前(B)								
採取年			平成31年					令和元年							
採取月日			1月11日	2月1日	3月1日	4月12日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	
結果の得られた月日			1月24日	2月25日	3月14日	4月23日	5月31日	6月26日	7月25日(8月19日)	8月29日	9月26日	10月28日	11月22日	12月20日	
(1)	電気伝導率	ms/m	35	35	35	35	35	34	34	35	34	33	34	33	
(2)	塩化物イオン														
(3)	一般細菌	個/mL		0			1			0			0		
(4)	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出		
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.19			0.14			0.19			0.16		
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		0.09			0.13			0.12			0.12		
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		14			14			14			14		
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		160			150			150			150		
(13)	蒸発残留物	mg/L		220			220			230			230		
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.9			0.9			1.8			1.1		
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			7.8			7.9			7.9			7.8		
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		
(19)	色度	度		0			0			0			0		
(20)	濁度	度		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(25)	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001		
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(31)	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							(0.056)						
	ほう素及びその化合物	mg/L		0.03			<0.02			<0.02			0.02		
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7			<0.7			<0.7			<0.7		

地下水の検査			管理型処分場	採取場所	焼却施設前(B)									
採取年			令和2年											
採取月日			1月10日	2月7日	3月6日	4月3日	5月8日	6月5日	7月10日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日
結果の得られた月日			1月21日	2月27日	3月25日	4月20日	5月27日	6月30日	7月28日	8月31日	9月29日	10月28日	11月30日	12月24日
(1)	電気伝導率	ms/m	32	33	33	34	34	34	33	33	34	31	34	33
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL		0			0			0			0	
(4)	大腸菌			陰性			不検出			不検出			不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.17			0.18			0.20			0.19	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		0.13			0.11			0.13			0.13	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		12			14			13			7.6	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		140			140			140			140	
(13)	蒸発残留物	mg/L		210			230			250			230	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.4			1.1			1.7			1.1	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			7.8			7.8			7.6			7.8	
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	
(19)	色度	度		0			0			0			0	
(20)	濁度	度		<0.05			0.07			<0.05			<0.05	
(21)	カドミウム	mg/L		<0.003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(25)	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001	
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.056					
	ほう素及びその化合物	mg/L		0.02			<0.02			0.02			0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7			<0.7			<0.7			<0.7	

地下水の検査			管理型処分場	採取場所	焼却施設前(B)									
採 取 年			令和3年											
採 取 月 日			1月15日	2月5日	3月5日	4月2日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日
結 果 の 得 ら れ た 月 日			1月25日	2月26日	3月24日	4月20日	6月9日	6月30日	7月23日	9月2日	9月29日	11月1日	12月2日	12月25日
(1)	電気伝導率	ms/m	34	38	37	33	33	33	33	33	33	33	35	31
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL		0			0			0			0	
(4)	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.20			0.19			0.17			0.17	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		0.11			0.11			0.11			0.13	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.017			<0.005			<0.005			<0.005	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		13			11			12			12	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		160			140			140			140	
(13)	蒸発残留物	mg/L		280			240			180			250	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		1.9			1.5			<0.3			<0.3	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			7.7			7.9			7.8			7.9	
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	
(19)	色度	度		0			0			0			0	
(20)	濁度	度		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(25)	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001	
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.056					
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7			<0.7			<0.7			<0.7	

地下水の検査			管理型処分場	採取場所	焼却施設前(B)									
採取年			令和4年											
採取月日			1月14日	2月4日	3月4日	4月1日	5月11日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日
結果の得られた月日			1月31日	2月26日	3月22日	4月14日	5月31日	6月28日	7月25日	8月31日	10月4日	10月31日	11月30日	12月30日
(1)	電気伝導率	ms/m	33	33	33	33	32	32	33	33	33	33	33	31
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL		1			0			0			0	
(4)	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.16			0.16			0.11			0.16	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		0.10			0.11			0.19			0.21	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		10			12			11			11	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		140			140			150			140	
(13)	蒸発残留物	mg/L		210			230			130			230	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3			<0.3			<0.3			<0.3	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			8.0			7.9			7.9			7.9	
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	
(19)	色度	度		0			0			0			0	
(20)	濁度	度		<0.05			<0.05			0.09			<0.05	
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(25)	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.002	
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0006			<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.001			<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.057					
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7			<0.7			<0.7			<0.7	

地下水の検査			管理型処分場	採取場所	焼却施設前(B)										
採 取 年				令和5年											
採 取 月 日				1月13日	2月3日	3月3日	4月7日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日
結 果 の 得 ら れ た 月 日				1月24日	2月28日	3月10日	5月2日	6月14日	7月11日	8月1日	8月31日	9月21日	10月30日	12月5日	12月28日
(1)	電気伝導率	ms/m	31	32	32	30	31	33	31	31	30	30	31	31	
(2)	塩化物イオン														
(3)	一般細菌	個/mL		0			0			0			0		
(4)	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出		
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.17			0.17			0.22			0.22		
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		0.11			0.11			0.13			0.15		
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		11			14			11			10		
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		170			150			150			140		
(13)	蒸発残留物	mg/L		240			210			240			230		
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3			<0.3			<0.3			<0.3		
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			7.9			8.0			7.9			8.0		
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		
(19)	色度	度		0			1			0			0		
(20)	濁度	度		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(25)	砒素	mg/L		0.001			0.002			0.002			0.002		
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.057						
	ほう素及びその化合物	mg/L		0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7			<0.7			<0.7			<0.7		

地下水の検査			管理型処分場		採取場所		焼却施設前(B)								
採取年			令和6年												
採取月日			1月19日	2月2日	3月8日	4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月4日	11月1日	12月6日	
結果の得られた月日			1月31日	2月29日	3月19日	4月16日	5月30日	7月2日	7月31日	8月30日	10月4日	10月24日	11月29日	12月25日	
(1)	電気伝導率	ms/m	32	36	39	30	31	31	31	31	31	30	30	31	
(2)	塩化物イオン														
(3)	一般細菌	個/mL		0			0			0			0		
(4)	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出		
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.22			0.22			0.25			0.22		
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		0.10			0.12			0.11			0.11		
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		12			10			11			10		
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		170			150			130			130		
(13)	蒸発残留物	mg/L		300			240			220			210		
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3			<0.3			<0.001			<0.3		
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			7.6			7.9			8.0			7.9		
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		
(19)	色度	度		0			0			0			0		
(20)	濁度	度		<0.05			<0.05			<0.05			0.05		
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(25)	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001		
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.058						
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			0.02			<0.02		
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7			<0.7			<0.7			<0.7		

地下水の検査			管理型処分場		採取場所		焼却施設前(B)								
採 取 年			令和7年												
採 取 月 日			1月27日	2月14日	3月7日	4月4日	5月2日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	
結 果 の 得 ら れ た 月 日			1月17日	2月28日	3月13日	4月16日	6月4日	7月3日	7月25日	9月4日	10月3日	10月22日	12月2日	12月29日	
(1)	電気伝導率	ms/m	33	39	29	30	31	31	30	30	31	29	29	28	
(2)	塩化物イオン														
(3)	一般細菌	個/mL		0			0			0			0		
(4)	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出		
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.23			0.23			0.25			0.23		
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08			0.13			0.11			0.10		
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		13			10			11			12		
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		170			130			130			130		
(13)	蒸発残留物	mg/L		270			190			190			180		
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3			<0.3			<0.3			<0.3		
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			7.1			7.9			7.9			8.0		
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		
(19)	色度	度		0			0			0			0		
(20)	濁度	度		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(25)	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.002			0.001		
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(31)	クロロエチレン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.04						
	ほう素及びその化合物	mg/L		0.02			0.02			<0.02			<0.02		
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7			<0.7			<0.7			<0.7		

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	調整池の上(A)									
採取年			平成29年											
採取月日			1月13日	2月3日	3月3日	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日
結果の得られた月日			1月25日	2月23日	3月14日	4月20日	5月31日	6月29日	7月21日(8月10日)	8月30日	9月26日	10月27日	11月28日	12月20日
(1)	電気伝導率	ms/m	18	18	19	19	20	19	20	20	19	20	20	19
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL		0				0			0			0
(4)	大腸菌			不検出				不検出			不検出			不検出
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.02				0.09			0.20			<0.02
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08				<0.08			<0.08			<0.08
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005				0.009			0.005			<0.005
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03				<0.03			0.07			<0.03
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.5				9.5			9.7			8.4
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		58				62			63			60
(13)	蒸発残留物	mg/L		170				160			150			110
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.7				0.6			0.8			0.6
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			8.0				7.9			7.8			8.0
(18)	臭気			異常なし				異常なし			異常なし			異常なし
(19)	色度	度		0				0			0			0
(20)	濁度	度		<0.05				<0.05			<0.05			<0.05
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003
(22)	全シアン	mg/L		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01
(23)	鉛	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(25)	砒素	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(28)	PCB	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(44)	セレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							(0.056)					
	ほう素及びその化合物	mg/L		0.05				0.02			0.02			<0.02
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7				<0.7			<0.7			<0.7

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	調整池の上(A)									
採取年			平成30年											
採取月日			1月12日	2月2日	3月3日	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日
結果の得られた月日			1月23日	2月21日	3月9日	4月24日	5月30日	6月15日	7月24日(7月31日)	8月23日	9月26日	10月23日	11月29日	12月25日
(1)	電気伝導率	ms/m	18	18	18	18	19	19	20	20	19	20	19	18
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL		0				0			0			0
(4)	大腸菌			陰性				不検出			不検出			不検出
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.16				0.14			0.17			0.12
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08				<0.08			<0.08			<0.08
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005				0.005			<0.005			<0.005
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03				<0.03			<0.03			<0.03
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		9.9				11			11			11
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		60				60			65			59
(13)	蒸発残留物	mg/L		130				130			150			150
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02				<0.02			<0.02			<0.02
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001				<0.001			<0.0005			<0.001
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.6				0.7			0.9			0.7
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			8.0				7.9			7.9			8.0
(18)	臭気			異常なし				異常なし			異常なし			異常なし
(19)	色度	度		0				0			0			0
(20)	濁度	度		0.10				<0.05			<0.05			<0.05
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003
(22)	全シアン	mg/L		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01
(23)	鉛	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(25)	砒素	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(28)	PCB	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(31)	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(44)	セレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							(0.056)					
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02				<0.02			0.19			<0.02
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7				<0.7			<0.7			<0.7

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	調整池の上(A)										
採取年			平成31年					令和元年							
採取月日			1月11日	2月1日	3月1日	4月12日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	
結果の得られた月日			1月24日	2月25日	3月14日	4月23日	5月31日	6月26日	7月25日(8月19日)	8月29日	9月26日	10月28日	11月22日	12月20日	
(1)	電気伝導率	ms/m	18	18	18	18	20	20	19	18	17	17	17	17	
(2)	塩化物イオン														
(3)	一般細菌	個/mL		0				2			0			0	
(4)	大腸菌			不検出				不検出			不検出			不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.04				0.24			0.07			0.04	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08				<0.08			<0.08			<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005				0.006			<0.005			<0.005	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03				<0.03			<0.03			<0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.005				<0.01			<0.005			<0.005	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		10				11			11			11	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		60				67			58			59	
(13)	蒸発残留物	mg/L		130				160			140			130	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.5				0.6			0.7			0.6	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			8.2				7.8			8.1			8.2	
(18)	臭気			異常なし				異常なし			異常なし			異常なし	
(19)	色度	度		0				0			0			0	
(20)	濁度	度		<0.05				<0.05			<0.05			<0.05	
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01	
(23)	鉛	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005	
(25)	砒素	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(28)	PCB	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(31)	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(44)	セレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							(0.074)						
	ほう素及びその化合物	mg/L		0.02				<0.02			<0.02			<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7				<0.7			<0.7			<0.7	

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	調整池の上(A)										
採取年			令和2年												
採取月日			1月10日	2月7日	3月6日	4月3日	5月8日	6月5日	7月10日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	
結果の得られた月日			1月21日	2月27日	3月25日	4月20日	5月27日	6月30日	7月28日	8月31日	9月29日	10月28日	11月30日	12月24日	
(1)	電気伝導率	ms/m	17	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17	18	
(2)	塩化物イオン														
(3)	一般細菌	個/mL		0				0			0			0	
(4)	大腸菌			陰性				不検出			不検出			不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.03				0.02			0.02			0.03	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08				0.08			<0.08			<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005				<0.005			0.005			<0.005	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03				<0.03			<0.03			<0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.005				<0.01			<0.01			<0.005	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		9.4				11.0			11.0			10.0	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		59				57			56			59	
(13)	蒸発残留物	mg/L		120				120			140			130	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.4				0.7			0.9			0.7	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			8.1				8.2			8.1			8.2	
(18)	臭気			異常なし				異常なし			異常なし			異常なし	
(19)	色度	度		0				0			0			0	
(20)	濁度	度		<0.05				<0.05			<0.05			<0.05	
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01	
(23)	鉛	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005	
(25)	砒素	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(28)	PCB	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(44)	セレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.056						
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7				<0.7			<0.7			<0.7	

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	調整池の上(A)									
採取年			令和3年											
採取月日			1月15日	2月5日	3月5日	4月2日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日
結果の得られた月日			1月25日	2月26日	3月24日	4月20日	6月9日	6月30日	7月23日	9月2日	9月29日	11月1日	12月2日	12月25日
(1)	電気伝導率	ms/m	18	19	19	18	18	17	18	18	17	17	18	17
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL		0				0			0			0
(4)	大腸菌			不検出				不検出			不検出			不検出
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.07				0.02			<0.02			0.06
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08				<0.08			<0.08			<0.08
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.005				<0.005			<0.005			0.043
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03				<0.03			<0.03			<0.03
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.5				10.0			7.9			10.0
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		63				58			76			62
(13)	蒸発残留物	mg/L		170				130			160			130
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.6				0.6			<0.3			<0.3
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			7.7				8.3			8.1			8.1
(18)	臭気			異常なし				異常なし			異常なし			異常なし
(19)	色度	度		0				0			0			0
(20)	濁度	度		<0.05				<0.05			<0.05			<0.05
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003
(22)	全シアン	mg/L		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01
(23)	鉛	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(25)	砒素	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(28)	PCB	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(44)	セレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.058					
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7				<0.7			<0.7			<0.7

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	調整池の上(A)										
採取年			令和4年												
採取月日			1月14日	2月4日	3月4日	4月1日	5月11日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	
結果の得られた月日			1月31日	2月26日	3月22日	4月14日	5月31日	6月28日	7月25日	8月31日	10月4日	10月31日	11月30日	12月30日	
(1)	電気伝導率	ms/m	19	18	16	19	21	17	18	18	18	17	18	17	
(2)	塩化物イオン														
(3)	一般細菌	個/mL		0				0			0			0	
(4)	大腸菌			不検出				不検出			不検出			不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.03				0.02			0.04			0.03	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08				<0.08			<0.08			<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03				<0.03			<0.03			<0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.6				8.1			7.7			8.6	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		80				74			79			71	
(13)	蒸発残留物	mg/L		160				120			130			170	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3				<0.3			<0.3			<0.3	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			8.2				8.2			8.2			8.4	
(18)	臭気			異常なし				異常なし			異常なし			異常なし	
(19)	色度	度		0				0			0			0	
(20)	濁度	度		<0.05				<0.05			0.17			<0.05	
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01	
(23)	鉛	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005	
(25)	砒素	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(28)	PCB	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(44)	セレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.058						
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7				<0.7			<0.7			<0.7	

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	調整池の上(A)									
採取年			令和5年											
採取月日			1月13日	2月3日	3月3日	4月7日	5月19日	6月16日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日
結果の得られた月日			1月24日	2月28日	3月10日	5月2日	6月14日	7月11日	8月1日	8月31日	9月21日	10月30日	12月5日	12月28日
(1)	電気伝導率	ms/m	18	18	17	17	17	18	18	18	16	18	19	17
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL		0				0			3			2
(4)	大腸菌			不検出				不検出			不検出			不検出
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.02				0.09			0.02			0.09
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08				<0.08			<0.08			<0.08
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005				0.01			<0.005			<0.005
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03				<0.03			<0.03			<0.03
(9)	銅及びその化合物	mg/L		0.01				<0.01			<0.01			<0.01
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.5				14.0			7.6			8.3
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		80				64			72			75
(13)	蒸発残留物	mg/L		150				160			180			110
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3				<0.3			<0.3			<0.3
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			8.3				7.8			8.1			8.1
(18)	臭気			異常なし				異常なし			異常なし			異常なし
(19)	色度	度		0				0			0			0
(20)	濁度	度		<0.05				0.07			<0.05			<0.05
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003
(22)	全シアン	mg/L		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01
(23)	鉛	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(25)	砒素	mg/L		<0.001				<0.001			0.001			0.001
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(28)	PCB	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(44)	セレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.058					
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7				<0.7			<0.7			<0.7

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	調整池の上(A)									
採取年			令和6年											
採取月日			1月19日	2月2日	3月8日	4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月4日	11月1日	12月6日
結果の得られた月日			1月31日	2月29日	3月19日	4月16日	5月30日	7月2日	7月31日	8月30日	10月4日	10月24日	11月29日	12月25日
(1)	電気伝導率	ms/m	18	18	19	18	18	19	19	18	18	18	18	18
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL		0				0			0			0
(4)	大腸菌			不検出				不検出			不検出			不検出
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.18				0.09			0.11			0.05
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08				<0.08			<0.08			<0.08
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			0.008
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03				<0.03			<0.03			0.04
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.7				8.0			8.3			7.9
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		73				62			59			60
(13)	蒸発残留物	mg/L		170				150			160			260
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3				<0.3			<0.3			<0.3
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			7.5				8.1			7.9			8.3
(18)	臭気			異常なし				異常なし			異常なし			異常なし
(19)	色度	度		0				0			0			0
(20)	濁度	度		<0.05				<0.05			<0.05			<0.05
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003
(22)	全シアン	mg/L		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01
(23)	鉛	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(25)	砒素	mg/L		0.001				0.001			<0.001			<0.001
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(28)	PCB	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(44)	セレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.057					
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7				<0.7			<0.7			<0.7

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	調整池の上(A)									
採取年			令和7年											
採取月日			1月17日	2月14日	3月7日	4月4日	5月2日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日
結果の得られた月日			1月27日	2月28日	3月13日	4月16日	6月4日	7月3日	7月25日	9月4日	10月3日	10月22日	12月2日	12月29日
(1)	電気伝導率	ms/m	15	18	18	18	18	18	18	19	19	17	17	17
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL		0				0			0			0
(4)	大腸菌			不検出				不検出			不検出			不検出
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.07				0.12			0.17			0.06
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08				<0.08			<0.08			<0.08
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03				<0.03			<0.03			<0.03
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.3				7.1			9.9			9.2
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		59				57			38			77
(13)	蒸発残留物	mg/L		120				160			180			130
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3				<0.3			<0.3			<0.3
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			8.1				8.1			7.9			8.1
(18)	臭気			異常なし				異常なし			異常なし			異常なし
(19)	色度	度		0				0			0			1
(20)	濁度	度		<0.05				<0.05			<0.05			<0.05
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003
(22)	全シアン	mg/L		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01
(23)	鉛	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(25)	砒素	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			0.001
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(28)	PCB	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001				<0.001			0.001			<0.001
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(31)	クロロエチレン	mg/L		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(44)	セレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.056					
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7				<0.7			<0.7			<0.7

地下水の検査			安定型処分場		採取場所		調整池の上(A)									
採取年									令和8年							
採取月日					1月16日	2月13日	3月6日	4月3日								
結果の得られた月日					1月28日	3月4日	3月18日	4月14日								
(1)	電気伝導率	ms/m			17	17	17	18								
(2)	塩化物イオン															
(3)	一般細菌	個/mL				0										
(4)	大腸菌					不検出										
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				0.12										
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L				<0.08										
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.005										
(8)	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03										
(9)	銅及びその化合物	mg/L				<0.01										
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L				8.1										
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005										
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				65										
(13)	蒸発残留物	mg/L				150										
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02										
(15)	フェノール類	mg/L				<0.001										
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L				<0.3										
(17)	水素イオン濃度(水素指数)					8.1										
(18)	臭気					異常なし										
(19)	色度	度				0										
(20)	濁度	度				<0.05										
(21)	カドミウム	mg/L				<0.0003										
(22)	全シアン	mg/L				<0.01										
(23)	鉛	mg/L				<0.001										
(24)	六価クロム	mg/L				<0.005										
(25)	砒素	mg/L				0.001										
(26)	総水銀	mg/L				<0.0005										
(27)	アルキル水銀	mg/L				<0.0005										
(28)	PCB	mg/L				<0.0005										
(29)	ジクロロメタン	mg/L				<0.001										
(30)	四塩化炭素	mg/L				<0.0001										
(31)	クロロエチレン	mg/L				<0.0002										
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0001										
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.001										
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.001										
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				<0.0005										
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				<0.0001										
(37)	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001										
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.0005										
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L				<0.0001										
(40)	チウラム	mg/L				<0.0005										
(41)	シマジン	mg/L				<0.0003										
(42)	チオベンカルブ	mg/L				<0.001										
(43)	ベンゼン	mg/L				<0.001										
(44)	セレン	mg/L				<0.001										
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L				<0.005										
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L														
	ほう素及びその化合物	mg/L				<0.02										
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L				<0.7										

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	新水質監視孔(G)									
採 取 年			平成29年											
採 取 月 日			1月13日	2月3日	3月3日	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日
結 果 の 得 ら れ た 月 日			1月25日	2月23日	3月14日	4月20日	5月31日	6月29日	7月21日(8月10日)	8月30日	9月26日	10月27日	11月28日	12月20日
(1)	電気伝導率	ms/m	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	20
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL		0			0			0			0	
(4)	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.02			<0.02			0.19			0.3	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.007			0.01			0.031			0.016	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		0.05			<0.03			<0.03			<0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		10			9.8			10			11	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		60			61			64			65	
(13)	蒸発残留物	mg/L		170			170			120			160	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.8			0.4			1.0			0.6	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			8.1			8.3			8.2			8.2	
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	
(19)	色度	度		0			0			0			0	
(20)	濁度	度		0.17			<0.05			<0.05			<0.05	
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(25)	砒素	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							(0.057)					
	ほう素及びその化合物	mg/L		0.06			<0.02			0.02			<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7			<0.7			<0.7			0.7	

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	新水質監視孔(G)										
採 取 年			平成30年												
採 取 月 日			1月12日	2月2日	3月3日	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	
結 果 の 得 ら れ た 月 日			1月23日	2月21日	3月9日	4月24日	5月30日	6月15日	7月24日(7月31日)	8月23日	9月26日	10月23日	11月29日	12月25日	
(1)	電気伝導率	ms/m	21	21	21	21	21	22	22	22	22	21	22	21	
(2)	塩化物イオン														
(3)	一般細菌	個/mL		0			0			0			0		
(4)	大腸菌			陰性			陰性			不検出			不検出		
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.13			<0.02			0.08			0.08		
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.012			0.010			0.023			0.021		
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		0.04			<0.03			<0.03			0.05		
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		13			11			14			13		
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		66			67			68			69		
(13)	蒸発残留物	mg/L		150			170			160			170		
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.6			0.6			0.5			0.4		
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			8.1			8.2			8.1			8.1		
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		
(19)	色度	度		0			0			0			0		
(20)	濁度	度		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(25)	砒素	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(31)	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							(0.056)						
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			0.04			<0.02		
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7			<0.7			<0.7			<0.7		

地下水の検査			安定型処分場		採取場所		新水質監視孔(G)								
採 取 年			平成31年					令和元年							
採 取 月 日			1月11日	2月1日	3月1日	4月12日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	
結 果 の 得 ら れ た 月 日			1月24日	2月25日	3月14日	4月23日	5月31日	6月26日	7月25日(8月19日)	8月29日	9月26日	10月28日	11月22日	12月20日	
(1)	電気伝導率	ms/m	21	21	21	22	22	22	22	22	24	21	21	21	
(2)	塩化物イオン														
(3)	一般細菌	個/mL		0			0			0			0		
(4)	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出		
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.02			<0.02			0.02			0.03		
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.017			0.021			0.018			0.023		
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		13			14			14			14		
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		69			69			70			69		
170	蒸発残留物	mg/L		140			150			170			170		
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
(15)	フェノール類	mg/L		<0.02			<0.001			<0.001			<0.001		
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.4			0.6			0.6			0.6		
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			8.2			8.2			8.2			8.1		
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		
(19)	色度	度		0			0			0			0		
(20)	濁度	度		<0.05			<0.05			0.06			<0.05		
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(25)	砒素	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(31)	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							(0.056)						
	ほう素及びその化合物	mg/L		0.02			<0.02			<0.02			0.02		
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7			<0.7			<0.7			<0.7		

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	新水質監視孔(G)										
採取年					令和2年										
採取月日				1月10日	2月7日	3月6日	4月3日	5月8日	6月5日	7月10日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日
結果の得られた月日				1月21日	2月27日	3月25日	4月20日	5月27日	6月30日	7月28日	8月31日	9月29日	10月28日	11月30日	12月24日
(1)	電気伝導率	ms/m	20	21	21	21	21	21	21	21	20	20	20	21	21
(2)	塩化物イオン														
(3)	一般細菌	個/mL		0				0			0			0	
(4)	大腸菌			陰性				不検出			不検出			不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.02				<0.02			0.02			<0.02	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08				<0.08			<0.08			<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.017				0.008			0.009			0.007	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03				<0.03			<0.03			<0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.005				0.008			<0.005			<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		10				13			10			13	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		0.005				<0.005			<0.005			<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		67				66			66			65	
(13)	蒸発残留物	mg/L		130				170			170			160	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.7				0.9			0.7			0.5	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			8.1				8.1			7.9			8.2	
(18)	臭気			異常なし				異常なし			異常なし			異常なし	
(19)	色度	度		0				0			0			0	
(20)	濁度	度		<0.05				0.10			<0.05			<0.05	
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01	
(23)	鉛	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005	
(25)	砒素	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(28)	PCB	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(44)	セレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L								0.056					
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7				<0.7			<0.7			<0.7	

地下水の検査		安定型処分場	採取場所	新水質監視孔(G)				令和3年							
採 取 年				1月15日	2月5日	3月5日	4月2日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日
採 取 月 日				1月15日	2月5日	3月5日	4月2日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日
結 果 の 得 ら れ た 月 日				1月25日	2月26日	3月24日	4月20日	6月9日	6月30日	7月23日	9月2日	9月29日	11月1日	12月2日	12月25日
(1)	電気伝導率	ms/m		21	21	21	21	21	21	21	21	22	24	23	22
(2)	塩化物イオン														
(3)	一般細菌	個/mL			0			0			0			0	
(4)	大腸菌				不検出			不検出			不検出			不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.006			0.008			0.007			0.011	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L			10			9.6			10			10	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			66			99			80			81	
(13)	蒸発残留物	mg/L			190			170			120			190	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L			0.4			0.6			<0.3			<0.3	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)				8.2			8.2			8.1			8.2	
(18)	臭気				異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	
(19)	色度	度			0			0			0			0	
(20)	濁度	度			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
(21)	カドミウム	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(23)	鉛	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(25)	砒素	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(26)	総水銀	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(28)	PCB	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(44)	セレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L								0.059					
	ほう素及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L			<0.7			<0.7			<0.7			<0.7	

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	新水質監視孔(G)									
採取年			令和4年											
採取月日			1月14日	2月4日	3月4日	4月1日	5月11日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日
結果の得られた月日			1月31日	2月26日	3月22日	4月14日	5月31日	6月28日	7月25日	8月31日	10月4日	10月31日	11月30日	12月30日
(1)	電気伝導率	ms/m	22	21	21	21	20	21	21	22	22	21	22	21
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL		1			0			0			0	
(4)	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.02			<0.02			0.02			<0.02	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08			<0.08			<0.08			0.09	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.05			<0.005			0.008			0.010	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			0.04	
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		10			11			10			11	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		79			83			92			80	
(13)	蒸発残留物	mg/L		180			180			56			160	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3			<0.3			<0.3			<0.3	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			8.3			8.2			8.2			8.2	
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	
(19)	色度	度		0			0			1			0	
(20)	濁度	度		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(25)	砒素	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			0.001	
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.055					
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7			<0.7			<0.7			<0.7	

地下水の検査		安定型処分場	採取場所	新水質監視孔(G)				令和5年							
採 取 年				1月13日	2月3日	3月3日	4月7日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日
採 取 月 日				1月13日	2月3日	3月3日	4月7日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日
結 果 の 得 ら れ た 月 日				1月24日	2月28日	3月10日	5月2日	6月14日	7月11日	8月1日	8月31日	9月21日	10月30日	12月5日	12月28日
(1)	電気伝導率	ms/m		22	21	21	21	21	21	20	21	21	21	23	22
(2)	塩化物イオン														
(3)	一般細菌	個/mL			0			0			0			0	
(4)	大腸菌				不検出			不検出			不検出			不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			0.03	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.007			0.010			0.008			0.052	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			0.41	
(9)	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L			10			15			9.7			10	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			0.013	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			84			74			77			86	
(13)	蒸発残留物	mg/L			180			170			190			180	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L			<0.3			<0.3			<0.3			<0.3	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)				8.3			8.1			8.2			8.1	
(18)	臭気				異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	
(19)	色度	度			0			1			0			0	
(20)	濁度	度			<0.05			<0.05			<0.05			0.68	
(21)	カドミウム	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(23)	鉛	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(25)	砒素	mg/L			0.001			0.001			0.001			0.001	
(26)	総水銀	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(28)	PCB	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(44)	セレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L								0.057					
	ほう素及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L			<0.7			<0.7			<0.7			<0.7	

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	新水質監視孔(G)									
採取年			令和6年											
採取月日			1月19日	2月2日	3月8日	4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月4日	11月1日	12月6日
結果の得られた月日			1月31日	2月29日	3月19日	4月16日	5月30日	7月2日	7月31日	8月30日	10月4日	10月24日	11月29日	12月25日
(1)	電気伝導率	ms/m	21	21	22	22	22	21	23	22	21	22	22	22
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL		0			0			0			0	
(4)	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.03			<0.02			0.03			0.03	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.05			0.008			0.010			0.011	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		10			10			10			11	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		100			81			72			70	
(13)	蒸発残留物	mg/L		190			180			170			170	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3			<0.3			<0.3			<0.3	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			8.2			8.1			8.2			8.1	
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	
(19)	色度	度		0			0			0			0	
(20)	濁度	度		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(25)	砒素	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.057					
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7			<0.7			<0.7			<0.7	

地下水の検査			安定型処分場		採取場所		新水質監視孔(G)		令和7年											
採 取 年																				
採 取 月 日																				
結 果 の 得 ら れ た 月 日																				
(1)	電気伝導率	ms/m	18	23	21	22	22	23	22	22	24	22	21	21						
(2)	塩化物イオン																			
(3)	一般細菌	個/mL		0			0			0			0					0		
(4)	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出					不検出		
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.02			0.02			0.03			0.03					0.03		
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08					<0.08		
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.007			0.010			0.009			0.006					0.006		
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			0.03			<0.03			<0.03					<0.03		
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					<0.01		
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		11			9.6			12			13							
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					<0.005		
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		73			74			73			80							
(13)	蒸発残留物	mg/L		170			150			210			140							
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					<0.02		
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					<0.001		
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3			<0.3			<0.3			<0.3					<0.3		
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			8.1			8.1			8.1			8.1					8.1		
(18)	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし					異常なし		
(19)	色度	度		0			0			0			0					0		
(20)	濁度	度		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05					<0.05		
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003		
(22)	全シアン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					<0.01		
(23)	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					<0.001		
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					<0.005		
(25)	砒素	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					<0.001		
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					<0.0005		
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					<0.0005		
(28)	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					<0.0005		
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					<0.001		
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001		
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					<0.0002		
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001		
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					<0.001		
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					<0.001		
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					<0.0005		
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001		
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					<0.001		
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					<0.0005		
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001		
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					<0.0005		
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003		
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					<0.001		
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					<0.001		
(44)	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					<0.001		
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					<0.005		
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L								0.055										
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					<0.02		
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7			<0.7			<0.7			<0.7					<0.7		

地下水の検査			安定型処分場		採取場所		新水質監視孔(G)									
採取年					令和8年											
採取月日			1月16日	2月13日	3月6日	4月3日										
結果の得られた月日			1月28日	3月4日	3月18日	4月14日										
(1)	電気伝導率	ms/m	20	21	21	21										
(2)	塩化物イオン															
(3)	一般細菌	個/mL		0												
(4)	大腸菌			不検出												
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.03												
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08												
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01												
(8)	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03												
(9)	銅及びその化合物	mg/L		<0.01												
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L		13												
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005												
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		80												
(13)	蒸発残留物	mg/L		200												
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02												
(15)	フェノール類	mg/L		<0.001												
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3												
(17)	水素イオン濃度(水素指数)			8.1												
(18)	臭気			異常なし												
(19)	色度	度		0												
(20)	濁度	度		0.2												
(21)	カドミウム	mg/L		<0.0003												
(22)	全シアン	mg/L		<0.01												
(23)	鉛	mg/L		<0.001												
(24)	六価クロム	mg/L		<0.005												
(25)	砒素	mg/L		0.001												
(26)	総水銀	mg/L		<0.0005												
(27)	アルキル水銀	mg/L		<0.0005												
(28)	PCB	mg/L		<0.0005												
(29)	ジクロロメタン	mg/L		<0.001												
(30)	四塩化炭素	mg/L		<0.0001												
(31)	クロロエチレン	mg/L		<0.0002												
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0001												
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001												
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001												
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005												
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0001												
(37)	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001												
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005												
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0001												
(40)	チウラム	mg/L		<0.0005												
(41)	シマジン	mg/L		<0.0003												
(42)	チオベンカルブ	mg/L		<0.001												
(43)	ベンゼン	mg/L		<0.001												
(44)	セレン	mg/L		<0.001												
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005												
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L														
	ほう素及びその化合物	mg/L		<0.02												
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		<0.7												

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	水処理の裏(B)		平成29年								
採取年															
採取月日				1月13日	2月3日	3月3日	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日
結果の得られた月日				1月25日	2月23日	3月14日	4月20日	5月31日	6月29日	7月21日(8月10日)	8月30日	9月26日	10月27日	11月28日	12月20日
(1)	電気伝導率	ms/m	17	18	18	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
(2)	塩化物イオン														
(3)	一般細菌	個/mL						0						0	
(4)	大腸菌							不検出						不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						<0.02						0.32	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L						<0.08						<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L						<0.005						<0.005	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L						0.03						0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L						<0.01						<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L						6.3						8.0	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005						<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L						61						61	
(13)	蒸発残留物	mg/L						160						150	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02						<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L						<0.001						<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L						0.6						0.4	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)							8.4						8.4	
(18)	臭気							異常なし						異常なし	
(19)	色度	度						0						0	
(20)	濁度	度						<0.05						0.1	
(21)	カドミウム	mg/L						<0.0003						<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L						<0.01						<0.01	
(23)	鉛	mg/L						<0.001						<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L						<0.005						<0.005	
(25)	砒素	mg/L						<0.001						<0.001	
(26)	総水銀	mg/L						<0.0005						<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L						<0.0005						<0.0005	
(28)	PCB	mg/L						<0.0005						<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L						<0.001						<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L						<0.0001						<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L						<0.0002						<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.0005						<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L						<0.0005						<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L						<0.0001						<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L						<0.0005						<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L						<0.0003						<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L						<0.001						<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L						<0.001						<0.001	
(44)	セレン	mg/L						<0.001						<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L						<0.005						<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L								(0.057)					
	ほう素及びその化合物	mg/L						<0.02						<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L						<0.7						0.7	

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	水処理の裏(B)									
採取年			平成30年											
採取月日			1月12日	2月2日	3月3日	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日
結果の得られた月日			1月23日	2月21日	3月9日	4月24日	5月30日	6月15日	7月24日(7月31日)	8月23日	9月26日	10月23日	11月29日	12月25日
(1)	電気伝導率	ms/m	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	17	17
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL					0						0	
(4)	大腸菌						陰性						不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.10						0.13	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08						<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L					<0.005						0.005	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L					0.06						0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L					<0.01						<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L					5.6						7.9	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005						<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					63						61	
(13)	蒸発残留物	mg/L					150						130	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02						<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L					<0.001						<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L					0.5						0.7	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)						8.5						8.3	
(18)	臭気						異常なし						異常なし	
(19)	色度	度					0						0	
(20)	濁度	度					<0.05						<0.05	
(21)	カドミウム	mg/L					<0.0003						<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L					<0.01						<0.01	
(23)	鉛	mg/L					<0.001						<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L					<0.005						<0.005	
(25)	砒素	mg/L					<0.001						<0.001	
(26)	総水銀	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(28)	PCB	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L					<0.001						<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(31)	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L					<0.0002						<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L					<0.0003						<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L					<0.001						<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001	
(44)	セレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005						<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							(0.056)					
	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.02						<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L					<0.7						<0.7	

地下水の検査			安定型処分場		採取場所		水処理の裏(B)								
採取年			平成31年					令和元年							
採取月日			1月11日	2月1日	3月1日	4月12日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	
結果の得られた月日			1月24日	2月25日	3月14日	4月23日	5月31日	6月26日	7月25日(8月19日)	8月29日	9月26日	10月28日	11月22日	12月20日	
(1)	電気伝導率	ms/m	17	17	17	17	17	16	16	16	15	16	15	16	
(2)	塩化物イオン														
(3)	一般細菌	個/mL					0						0		
(4)	大腸菌						不検出						不検出		
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.06						0.09		
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08						<0.08		
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.008						0.011		
(8)	鉄及びその化合物	mg/L					0.08						<0.03		
(9)	銅及びその化合物	mg/L					<0.005						<0.005		
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L					8.4						7.0		
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005						<0.005		
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					61						59		
(13)	蒸発残留物	mg/L					120						140		
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02						<0.02		
(15)	フェノール類	mg/L					<0.001						<0.001		
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L					0.6						0.4		
(17)	水素イオン濃度(水素指数)						8.4						8.3		
(18)	臭気						異常なし						異常なし		
(19)	色度	度					0						0		
(20)	濁度	度					0.27						<0.05		
(21)	カドミウム	mg/L					<0.0003						<0.0003		
(22)	全シアン	mg/L					<0.01						<0.01		
(23)	鉛	mg/L					<0.001						<0.001		
(24)	六価クロム	mg/L					<0.005						<0.005		
(25)	砒素	mg/L					<0.001						<0.001		
(26)	総水銀	mg/L					<0.0005						<0.0005		
(27)	アルキル水銀	mg/L					<0.0005						<0.0005		
(28)	PCB	mg/L					<0.0005						<0.0005		
(29)	ジクロロメタン	mg/L					<0.001						<0.001		
(30)	四塩化炭素	mg/L					<0.0001						<0.0001		
(31)	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L					<0.0002						<0.0002		
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0001						<0.0001		
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001		
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001		
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.0005						<0.0005		
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0001						<0.0001		
(37)	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001		
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005						<0.0005		
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0001						<0.0001		
(40)	チウラム	mg/L					<0.0005						<0.0005		
(41)	シマジン	mg/L					<0.0003						<0.0003		
(42)	チオベンカルブ	mg/L					<0.001						<0.001		
(43)	ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001		
(44)	セレン	mg/L					<0.001						<0.001		
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005						<0.005		
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							(0.059)						
	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.02						<0.02		
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L					<0.7						<0.7		

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	水処理の裏(B)										
採取年				令和2年											
採取月日				1月10日	2月7日	3月6日	4月3日	5月8日	6月5日	7月10日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日
結果の得られた月日				1月21日	2月27日	3月25日	4月20日	5月27日	6月30日	7月28日	8月31日	9月29日	10月28日	11月30日	12月24日
(1)	電気伝導率	ms/m	17	17	17	16	17	16	16	16	16	16	16	16	17
(2)	塩化物イオン														
(3)	一般細菌	個/mL						0						0	
(4)	大腸菌							不検出						不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.08						0.06	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L						<0.08						<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L						<0.005						0.005	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L						<0.03						0.07	
(9)	銅及びその化合物	mg/L						<0.005						<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L						8.5						13	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005						<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L						60						59	
(13)	蒸発残留物	mg/L						150						140	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02						<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L						<0.001						<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L						0.8						0.5	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)							8.3						8.3	
(18)	臭気							異常なし						異常なし	
(19)	色度	度						0						0	
(20)	濁度	度						<0.05						0.13	
(21)	カドミウム	mg/L						<0.0003						<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L						<0.01						<0.01	
(23)	鉛	mg/L						<0.001						<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L						<0.005						<0.005	
(25)	砒素	mg/L						<0.001						<0.001	
(26)	総水銀	mg/L						<0.0005						<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L						<0.0005						<0.0005	
(28)	PCB	mg/L						<0.0005						<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L						<0.001						<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L						<0.0001						<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L						<0.0002						<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.0005						<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L						<0.0005						<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L						<0.0001						<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L						<0.0005						<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L						<0.0003						<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L						<0.001						<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L						<0.001						<0.001	
(44)	セレン	mg/L						<0.001						<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L						<0.005						<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L								0.056					
	ほう素及びその化合物	mg/L						<0.02						<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L						<0.7						<0.7	

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	水処理の裏(B)									
採取年			令和3年											
採取月日			1月15日	2月5日	3月5日	4月2日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日
結果の得られた月日			1月25日	2月26日	3月24日	4月20日	6月9日	6月30日	7月23日	9月2日	9月29日	11月1日	12月2日	12月25日
(1)	電気伝導率	ms/m	17	17	17	17	16	16	16	16	17	17	18	17
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL					0						0	
(4)	大腸菌						不検出						不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.10						0.07	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08						<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.006						0.035	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L					0.07						0.48	
(9)	銅及びその化合物	mg/L					<0.01						<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L					5.2						5.3	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005						<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					35						65	
(13)	蒸発残留物	mg/L					140						190	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02						<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L					<0.001						<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L					0.5						<0.3	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)						8.3						8.1	
(18)	臭気						異常なし						異常なし	
(19)	色度	度					0						4	
(20)	濁度	度					0.15						0.86	
(21)	カドミウム	mg/L					<0.0003						<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L					<0.01						<0.01	
(23)	鉛	mg/L					<0.001						<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L					<0.005						<0.005	
(25)	砒素	mg/L					<0.001						<0.001	
(26)	総水銀	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(28)	PCB	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L					<0.001						<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L					<0.0002						<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L					<0.0003						<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L					<0.001						<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001	
(44)	セレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005						<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.057					
	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.02						<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L					<0.7						<0.7	

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	水処理の裏(B)									
採取年			令和4年											
採取月日			1月14日	2月4日	3月4日	4月1日	5月11日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日
結果の得られた月日			1月31日	2月26日	3月22日	4月14日	5月31日	6月28日	7月25日	8月31日	10月4日	10月31日	11月30日	12月30日
(1)	電気伝導率	ms/m	17	17	17	17	16	17	17	18	17	16	17	16
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL					0						2	
(4)	大腸菌						不検出						不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.089						0.09	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08						0.13	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.006						0.018	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L					0.14						0.20	
(9)	銅及びその化合物	mg/L					<0.01						<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L					5.5						5.2	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005						<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					74						67	
(13)	蒸発残留物	mg/L					150						150	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02						<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L					<0.001						<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L					<0.3						<0.3	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)						8.5						8.4	
(18)	臭気						異常なし						異常なし	
(19)	色度	度					1						1	
(20)	濁度	度					0.28						0.40	
(21)	カドミウム	mg/L					<0.0003						<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L					<0.01						<0.01	
(23)	鉛	mg/L					<0.001						<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L					<0.005						<0.005	
(25)	砒素	mg/L					<0.001						<0.001	
(26)	総水銀	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(28)	PCB	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L					<0.001						<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L					<0.0002						<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L					<0.0003						<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L					<0.001						<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001	
(44)	セレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005						<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.058					
	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.02						<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L					<0.7						<0.7	

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	水処理の裏(B)									
採取年			令和5年											
採取月日			1月13日	2月3日	3月3日	4月7日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日
結果の得られた月日			1月24日	2月28日	3月10日	5月2日	6月14日	7月11日	8月1日	8月31日	9月21日	10月30日	12月5日	12月28日
(1)	電気伝導率	ms/m	17	17	17	16	16	16	16	16	16	16	17	16
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL					0						4	
(4)	大腸菌						不検出						不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.09						0.10	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08						<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.065						0.023	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L					0.04						0.22	
(9)	銅及びその化合物	mg/L					<0.01						<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L					8.4						5.6	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005						<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					84						69	
(13)	蒸発残留物	mg/L					140						140	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02						<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L					<0.001						<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L					<0.3						<0.3	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)						8.4						8.5	
(18)	臭気						異常なし						異常なし	
(19)	色度	度					1						1	
(20)	濁度	度					0.08						1.20	
(21)	カドミウム	mg/L					<0.0003						<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L					<0.01						<0.01	
(23)	鉛	mg/L					<0.001						<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L					<0.005						<0.005	
(25)	砒素	mg/L					<0.001						<0.001	
(26)	総水銀	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(28)	PCB	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L					<0.001						<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L					<0.0002						<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L					<0.0003						<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L					<0.001						<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001	
(44)	セレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005						<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.057					
	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.02						<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L					<0.7						<0.7	

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	水処理の裏(B)									
採取年			令和6年											
採取月日			1月19日	2月2日	3月8日	4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月4日	11月1日	12月6日
結果の得られた月日			1月31日	2月29日	3月19日	4月16日	5月30日	7月2日	7月31日	8月30日	10月4日	10月24日	11月29日	12月25日
(1)	電気伝導率	ms/m	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL					0						0	
(4)	大腸菌						不検出						不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.09						0.10	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08						<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.006						0.009	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L					0.03						<0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L					<0.01						<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L					6.7						5.4	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005						<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					74						60	
(13)	蒸発残留物	mg/L					150						200	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02						<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L					<0.001						<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L					<0.3						<0.3	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)						8.5						8.5	
(18)	臭気						異常なし						異常なし	
(19)	色度	度					0						0	
(20)	濁度	度					<0.05						<0.05	
(21)	カドミウム	mg/L					<0.0003						<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L					<0.01						<0.01	
(23)	鉛	mg/L					<0.001						<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L					<0.005						<0.005	
(25)	砒素	mg/L					<0.001						<0.001	
(26)	総水銀	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(28)	PCB	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L					<0.001						<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L					<0.0002						<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L					<0.0003						<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L					<0.001						<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001	
(44)	セレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005						<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.057					
	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.02						<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L					<0.7						<0.7	

地下水の検査			安定型処分場	採取場所	水処理の裏(B)									
採取年			令和7年											
採取月日			1月17日	2月14日	3月7日	4月4日	5月2日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日
結果の得られた月日			1月27日	2月28日	3月13日	4月16日	6月4日	7月3日	7月25日	9月4日	10月3日	10月22日	12月2日	12月29日
(1)	電気伝導率	ms/m	14	16	16	17	17	17	17	17	17	16	16	16
(2)	塩化物イオン													
(3)	一般細菌	個/mL					0						0	
(4)	大腸菌						不検出						不検出	
(5)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.13						0.14	
(6)	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08						<0.08	
(7)	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.07						<0.005	
(8)	鉄及びその化合物	mg/L					0.03						0.03	
(9)	銅及びその化合物	mg/L					<0.01						<0.01	
(10)	ナトリウム及びその化合物	mg/L					5.2						6.8	
(11)	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005						<0.005	
(12)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					59						73	
(13)	蒸発残留物	mg/L					130						100	
(14)	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02						<0.02	
(15)	フェノール類	mg/L					<0.001						<0.001	
(16)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L					<0.3						<0.3	
(17)	水素イオン濃度(水素指数)						8.4						8.5	
(18)	臭気						異常なし						異常なし	
(19)	色度	度					0						0	
(20)	濁度	度					<0.05						<0.05	
(21)	カドミウム	mg/L					<0.0003						<0.0003	
(22)	全シアン	mg/L					<0.01						<0.01	
(23)	鉛	mg/L					<0.001						<0.001	
(24)	六価クロム	mg/L					<0.005						<0.005	
(25)	砒素	mg/L					<0.001						<0.001	
(26)	総水銀	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(27)	アルキル水銀	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(28)	PCB	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(29)	ジクロロメタン	mg/L					<0.001						<0.001	
(30)	四塩化炭素	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(31)	塩化ビニルモノマー	mg/L					<0.0002						<0.0002	
(32)	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(33)	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(34)	1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(35)	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(36)	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(37)	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(38)	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(39)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0001						<0.0001	
(40)	チウラム	mg/L					<0.0005						<0.0005	
(41)	シマジン	mg/L					<0.0003						<0.0003	
(42)	チオベンカルブ	mg/L					<0.001						<0.001	
(43)	ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001	
(44)	セレン	mg/L					<0.001						<0.001	
(45)	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005						<0.005	
(46)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.056					
	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.02						<0.02	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L					<0.7						<0.7	

[illegible]